



Красногорск

18 мая 2021

Пленки GreenTerm

Введение



- Для тех кому дешевле, но хорошего качества!
- **GreenTerm А** защищает дом от ветра и влаги снаружи
- **GreenTerm В** защищает дом от пара и влаги изнутри

Область применения GreenTerm A

- ❑ Каркасные конструкции стен
 - ❑ с деревянным и металлическим каркасом;
- ❑ Стены с навесной фасадной системой малоэтажных зданий
 - ❑ под сайдинг или другие обшивные материалы;
- ❑ Конструкции каркасных перекрытий над холодными подпольями и перекрытий неотапливаемых (холодных) чердаков.
- ❑ Скатные кровли и мансарды
 - ❑ с углом кровли **более 35°**;
 - ❑ **только с двумя** вент зазорами;
 - ❑ вплотную к утеплителю **не предусматривается**.



Область применения GreenTerm В

Для пароизоляции

- ❑ Каркасных конструкций стен
 - ❑ с деревянным и металлическим каркасом;
- ❑ Конструкций каркасных перекрытий над холодными подпольями и перекрытий неотапливаемых (холодных) чердаков
- ❑ Конструкций скатных кровель и мансард
- ❑ **Монтаж должен быть аккуратным, не перетягивать, следить за разрывами возле места крепления**



Дизайн пленок



Снаружи - (А)



Внутри- (В)



Преимущества

- Простота выбора и покупки
- Простота при монтаже
- Клеевые полосы
- Честные характеристики
- Разметка на полотне
- Коммуникация области применения

greenTERM

Наименование показателя	GreenTERM A защита от ветра и влаги	GreenTERM B защита от пара
Площадь рулона, м ²	60	60
Длина рулона, мм	37 500	37 500
Ширина рулона, мм	1 600	1 600
Плотность, г/м ²	90	60
Прочность по длине Н/5см не менее	150	100
Прочность по ширине, Н/5см не менее	100	70
Водоупорность, мм водного столба	нет признаков проникновения воды	нет признаков проникновения воды
Паропроницаемость, г/(м ² ·24 часа)	1600	20
Стойкость к УФ-облучению, часов	336	336

Логистика



Отгрузки производятся моно паллетами совместно с теплоизоляцией:

□ **Отгрузки моно паллетами**

- GreenTerm A – 66 рулонов на паллете
- GreenTerm B - 91 рулон на паллете

Оптимальные нормы отгрузки

Евро фура		
паллеты Утеплитель	паллеты Мембраны	Итого паллет
12	9	21
14	7	21
18	2	20

Контейнер 40 футов		
паллеты Утеплитель	паллеты Мембраны	Итого паллет
12	5	17
14	3	17
16	1	17

Логистика



Наименование				Данные шт					Кол-во	Вид паллеты	Данные упаковки			Данные поддона					
SAP код	Краткое описание 40 символов, включая пробелы, EN	Сбытовой текст (на русском языке)	Вид упаковки	Дли-на; мм	ширина; мм	Масса нетто; кг	Масса брутто; кг	М2/ШТ	Количество м2/пал;		Количество рул в упаковке; шт.	Количество упаковок/ пал;	Количество упаковок/ Фура	Высота пале-ты ; мм	Длина пале-ты ; мм	Ширина пале-ты ; мм	Объем паллеты м3	Масса паллеты (нетто); кг	Масса паллеты (брутто); кг
733562	GreenTerm A	GreenTerm A - паропроницаемая ветро-влагозащитная мембрана	рулон	37500	1600	5,4	5,6	60	3960	моно	1	66	1320	1900	1600	800	2,43	432,0	448,0
733563	GreenTerm B	GreenTerm B - пароизоляционная пленка	рулон	37500	1600	3,6	3,8	60	5460	моно	1	91	1820	2000	1600	800	2,56	684,0	722,0

Спасибо за внимание!